



31.5.2017

Julkinen

KOKOUSAIKA	31.5.2017 klo 18:30 – 20.00			
KOKOUSPAIKKA	Virastotalon neuvotteluhuone			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Jäsen	Paikalla	Varajäsen	Paikalla
	Juhani Tähtivaara, pj.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kari Särkkä	<input type="checkbox"/>
	Janne Korhonen, vpj.	<input type="checkbox"/>	Ilkka Korhonen	<input type="checkbox"/>
	Sirpa Lindsberg	<input type="checkbox"/>	Riitta Pulli	<input checked="" type="checkbox"/>
	Helena Raatikainen	<input checked="" type="checkbox"/>	Taisto Jänntti	<input type="checkbox"/>
	Matti Liimatainen	<input checked="" type="checkbox"/>	Raija Räisänen	<input type="checkbox"/>
	Pirjo Maukonen	<input checked="" type="checkbox"/>	Eva Orpana	<input type="checkbox"/>
	Bernhard Nukka	<input checked="" type="checkbox"/>	Jarmo Mäki-Penttilä	<input type="checkbox"/>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Nimi		Virka	Paikalla
	Jukka Korhonen		Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	<input checked="" type="checkbox"/>
	Petteri Ristikangas		Kunnanjohtaja	<input type="checkbox"/>
	Esko Tossavainen		Yksityistieasioiden valmistelija	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin			
ASIAT	§:t 11 - 17			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Kokouksen jälkeen 31.5.2017			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä	
				
	Juhani Tähtivaara		Jukka Korhonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Tarkastusaika			
	Tervossa 31.5.2017			
	Allekirjoitukset			
				
	Pirjo Maukonen	Helena Raatikainen	NN	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja pvm			
	Tervossa 5.6.2017			
	Virka-asema		Allekirjoitus	
	toimistosihteri			
			Jukka Mykkänen	



31.5.2017

Julkinen

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk § 11

Tekninen lautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön 8 § mukaisesti, kun sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat.

Teknisen lautakunnan päätöksen(28.1.2016, 5 §) mukaan kokouskutsu ja asialista lähetetään lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle vähintään 4 päivää ennen kokousta. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 410/2015 103 §.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Hyväksyttiin.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Tekn. Itk § 12

Hallintosäännön 19 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Vuorotjärjestyksessä seuraavat olisivat Pirjo Maukonen ja Helena Raatikainen.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta valitsee kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Valittiin Pirjo Maukonen ja Helena Raatikainen.



TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tekn. Itk § 13

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 11 §).

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta päätätä asialistan hyväksymisestä.

Päätös:

Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä ja päätätä ylimääräisenä asiana § 17, avustushakemus.



YKSITYISTIEAVUSTUKSIEN JAKAMINEN

Tekn. Itk § 14

Tervon kunta avustaa vakituisen asutuksen vaikutuspiirissä olevien, vähintään 500 metriä pitkien yksityisteiden kunnossapitoa seuraavien perusteiden mukaisesti. Avustuksiin ja Linnonsalmen jäätien hoitokustannuksiin on varattu yhteensä 52000 €. Tien pituudeksi luetaan tien alku pään ja viimeisen vakituisen asuinpaikan tieliittymän välinen etäisyys lukuun ottamatta läpikulkuteitä (tie, jolla on merkittävää ja tosiasiallista liikenteellistä vaikutusta kahden yleisen tien yhdistämisessä), joiden pituudeksi luetaan koko tien pituus. Kunnan avustus on enintään 75 % edellisen vuoden hyväksyttävistä kunnossapitokustannuksista. Avustettavaksi kunnossapitokustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään:

1. Tavanomaisten yksityisteiden osalta 500 €/km
2. Tieosilla, missä on säännöllistä linja-autoliikennettä, voidaan kustannuksiksi hyväksyä enintään 600 €/km
3. Valtion avustamien ja kunnossapitokustannuksia vähentävien peruskorjaushankkeiden kyseessä ollen valtion avustuksilla vähennetyiksi tositteiden mukaisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 1000 €/km. Valtion avustamien pääasiassa metsäteiden osalta avustetaan vain vakituisen asumistoimintojen kustannusosuutta vastaava osuus.
4. Lautakunta voi erityisestä syystä yksittäistapauksissa päättää, että läpiajotien kustannuksiksi hyväksytään enintään 600 €/km.
5. Kunnan saaristo-osan vakituista asutusta palvelevien jääteiden osalta kustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 850 €/km.

Kaikissa em. tapauksissa tiekunnan maksettavaksi jäävä osuus on oltava aina vähintään 15 % ja vähintään 150 €/km. Avustusprosenttilukua voidaan muuttaa tarvittaessa kokonaisuudessaan prosenttiluvuin siten, että tarkoitukseen varattu määräraha saadaan riittämään. Lisäksi avustuksen saamisen perusedellytyksenä on, että tieosa jolle avustusta haetaan, on kunnossapidollisesti ja liikenteellisesti liikennöitävässä kunnossa ja turvallinen ympäri vuoden.

Avustukset vuoden 2016 yksityisteiden kunnossapitoon olivat haettavina siten, että hakuaika päättyi 21.4.2017 klo 14:00.

Vuonna 2017 avustusta on anottu yhteensä 60 tiehen. Rapakontien avustushakemus saapui 24.4.2017. Avustusten hakuaika oli päättynyt 21.4.2017 klo 14:00.

Luettelo hakijoista avustuslaskelmineen on liitteenä.

Avustusta määräaikaan mennessä hakeneiden teiden pituus on yhteensä 187,80 km



31.5.2017

Julkinen

Avustettavien tieosien yhteispituus on 153,86 km.

Tiekuntien kunnossapito- ja perusparannuskustannukset ovat yhteensä 146.021,72 €, joka on keskimäärin 777,54 €/km. Avustettavat kunnossapito kustannukset ovat yhteensä 75.049,87 €, joka on keskimäärin 487,78 €/avustettava tie km ja avustus on keskimäärin 34,75 % tiekunnan tienpitomenoista.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta myöntää kunnossapitoavustukset hakemuksensa määräaikaan mennessä toimittaneille avustuskriteerit täyttäneille tiekunnille liitteenä 1 olevan esityksen mukaisesti.

Avustusta myönnetään yksityisteiden vuoden 2016 kunnossapitoon liitteen 1 mukaisesti yhteensä 50742 €. Avustusprosentiksi muodostuu 69 %.

Loput määrärahasta varataan Linnonsalmen jäätien jäädyttämiseen ja kunnossapitämiseen.

Kunnan avustusta saaneilla teillä on satunnainen tienkäyttöoikeus muillakin, kuin tieosakkailla. Avustus voidaan periä takaisin takautuvasti 10 vuoden ajalta, jos em. tienkäyttöoikeus perusteettomasti joltakin evätään. Kelirikon, tien kantavuuden tai muun perustellun syyn takia käyttörajoituksia voidaan asettaa.

Ne lautakunnan jäsenet poistuvat esteellisinä kokouksesta siksi aikaa kun käsitellään ja päätetään avustamisista niiden tiekuntien osalta, joissa he ovat osallisina.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Juhani Tähtivaara jääväsi itsensä Tähtivaarantien osalta. Puheenjohtaksi näiltä osin valittiin Matti Liimatainen.

Helena Raatikainen jääväsi itsensä Viitala-Pulkkilansalmentien ja Raitalantien osalta.

Pirjo Maukonen jääväsi itsensä Viitala-Pulkkilansalmentien ja Pulkkilansaarentien osalta.

Riitta Pulli jääväsi itsensä Viitala-Pulkkilansalmentien ja Pulkkilansaarentien osalta.

Jukka Korhonen jääväsi itsensä Pulkkaniementie osalta. Esittelyn näiltä osin hoiti puheenjohtaja.



LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI

Tekn. Itk § 15

1. Valtion viranomaiset

- Pohjois-Savon TE-toimisto
 - Palkkatukipäätös 13.04.2017
 - Palkkatukipäätös 28.04.2017

2. Muut kirjeet

- Mhy Pohjois-Savo
 - Mittaustodistus 20.04.2017
 - Mittaustodistus 25.04.2017
- Keitele Forest Oy, puukauppasopimus 30.03.2017
- Savon Voima Verkko Oy
 - Johtoalueen käyttöoikeussopimus n:o 4016624
 - Johtoalueen käyttöoikeussopimus n:o 4016634
 - Johtoalueen käyttöoikeussopimus n:o 4016562
 - Liittymissopimuksen tekninen muutos, muutos liittämiskohtaan 10.5.2017

3. Kunnan omien viranomaisten kirjeet

- Kuulutus Tervon kunnan ympäristölautakunnan 16.5.2017 päätöksistä §:t 14 ja 15

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedokseen

Päätös:

Hyväksyttiin.



VESILASKUN KOHTUULLISTAMISHAKEMUS

Tekn.ltk § 16

Asian aiempi käsittely
Tekn.ltk § 10 (27.3.2017)

Eino Hentusen kuolinpesä hakee vesilaskun kohtuullistamista sekä vuodesta 2007 maksetun perusmaksun palauttamista. Perikunnan omistamassa pientalossa on tapahtunut vesivuoto, joka on vesilaitoksen selvityksen perusteella alkanut 5.5.2016 ja vuoto on jatkunut 24.9.2016 saakka. Omistajalta saadun selvityksen mukaan pientalon vesijohdon venttiili on suljettu omistajan toimesta talvella 2007 tapahtuneen vesimittarin jäätymisen vuoksi. Suljettu venttiili on vaurioitunut jäätyessään talvella 2015- 2016 ja keväällä sulaessaan vuoto on alkanut. Vesilaitoksen mittauksen mukaan vesivuoto on ollut suuruudeltaan 15,408 m³ vuorokaudessa eli yhteensä 2188 m³. Hakemus ja Vesilaitoksen selvitys sekä ote vesihuoltolaitoksen yleisistä toimintusehdoista liitteenä, liite 4.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta ilmoittaa hakijalle, että vuotanut vesimäärä on mitattu jälkikäteen vesihuoltolaitoksen toimesta Liitteenä 1 olevassa selvityksessä esitetyllä tavalla. Vuodon alkamisajankohta 5.5.2016 on arvioitu vesihuoltolaitoksen automaation perusteella. Tekninen lautakunta päättää saatujen selvityksien ja olemassa olevien tietojen perusteella että:

- vesilaskun alentamiselle ei ole perusteita
- maksetun perusmaksun palauttamiselle ei ole perusteita

Päätös:

Hyväksyttiin. Tarvittaessa laskulle voidaan antaa maksuaikaa. Todettiin että vesihuoltolaitoksen asiakkaita on perusteltua tiedottaa mm. talosuluista ym. vastaavista seikoista.

Tekn.ltk § 16

Päätöksenteon 27.3.2017 jälkeen käytiin neuvonpitoa hakijatahon edustajien kanssa teknisellä toimistolla. Neuvotteluihin osallistui hakijatahon lisäksi vesihuoltolaitoksen hoitaja Pekka Puranen ja tekninen johtaja Jukka Korhonen. Neuvottelujen yhteydessä hakijataho jätti oikaisuvaatimuksen.

Muutaman päivän kuluttua tästä vesihuoltolaitoksen hoitaja ilmoitti erehtyneensä vesimittarin luennasta. Vuotomittauksen oikea alkulukema oli 0,15365 m³ ja loppulukema 0,21890 m³, jolloin vuorokauden vuotomääräksi muodostuu 1,566 m³ ja kokonaisvuotomääräksi 222,4



31.5.2017

Julkinen

m³.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta oikaisee vesihuoltolaitoksen virheen perusteella aiemmin määritetyn laskutettavan vuotovesimäärän 222,4 m³:ksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.



AVUSTUSHAKEMUS RANTAUTUMISPAIKAN JA LUISKAN KUSTANNUKSIIN

Tekn.ltk § 17

Talluskylä- Kruunupuisto Osakaskunta on hakenut avustusta Talluskylän Liesjärveen Riuttalantieltä johtavan rantautumispaikan ja luiskan rakentamisen kustannuksiin. Hakemus oheismateriaalina (OM 2).

Hakijan mukaan rakennelmalle on ollut tarvetta vuosikymmeniä. Hakemuksessa on tarkemmin arvioitu rakennelman eri käyttötarkoituksia.

Hankkeesta on aiheutunut kustannuksia 1848,73 sis. alv 24 %. Hakija on ilmoittanut huolehtivansa paikan ylläpidosta jatkossa. Hakija perustelee hakemustaan hankkeen merkittävällä yleishyödyllisyydellä.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää myöntää merkittävästi yleishyödylliseksi katsomalleen hankkeelle harkinnanvaraista kertaluonteista avustusta 700 € (37,9 %). Avustus maksetaan käyttötalousosasta Yleiset alueet menokohdasta.

Päätös:

Hyväksyttiin.